

UFFICIO: Comune, Via Po, 42 - Tel. 0372/27298 - Fax 0372/29387 Comune di Cremona, Via Po, 42 - Tel. 0372/27298 - Fax 0372/29387	PROGETTO: PALAZZO AFFAITATI - 6° LOTTO PARTICOLARI ESECUTIVI DELLE TRAVI PORTANTI TR9 E TR10 DEI NUOVI LOCALI AL PIANO INTERRATO	DATA: SETTEMBRE 2008 SCALE: 1:50	PROGETTO: PALAZZO AFFAITATI - 6° LOTTO PARTICOLARI ESECUTIVI DELLE TRAVI PORTANTI TR9 E TR10 DEI NUOVI LOCALI AL PIANO INTERRATO
COMITENTE: COMUNE DI CREMONA Servizi Integrati per l'edilizia e Programmazione Opere Pubbliche	11 Disegnato da: PA Verificato da: N	DATA: SETTEMBRE 2008 SCALE: 1:50	PROGETTO: PALAZZO AFFAITATI - 6° LOTTO PARTICOLARI ESECUTIVI DELLE TRAVI PORTANTI TR9 E TR10 DEI NUOVI LOCALI AL PIANO INTERRATO

A: tutti i dettagli e sezioni in relazione ai particolari di dettaglio e di dettaglio in progetto.

TIPOLOGIA DEI MATERIALI IMPIEGATI:

CALCESTRUZZO:

- Classe di esposizione (CE): 2b - (secondo UNI 9858)
- xF1 - (secondo EN 206)
- Rapporto A/C max = 0,55
- Rck min = 350 Kg/cmq
- Aggregati non gelivi
- diametro massimo d<2

ACCIAIO:

- FEB 44 K

