STUDIO TECNICO
Dott. Ing.
IVANO FERRARI

Impianti di Riscaldamento e Condizionamento
Impianti Elettrici e di Illuminazione
Servizi integrati per l'industria
(Antincendio-Antideflagrazione-Acque-Fumi-Rumore)

26100 - Cremona, Via Bacchetta - Tel. 0372/27258 - Fax 0372/29997
Codice Fiscale: FRR FNI 62C17 C352N
Part. IVA 00963570196

COMMITTENTE: COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici
e Programmazione Opere Pubbliche

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO CIVICO IN PALAZZO AFFAITATI — 6° LOTTO
PROGETTO ESECUTIVO —
PIANTA E PARTICOLARI ESECUTIVI
STRUTTURE IN C.A. PARETI EST
NUOVI LOCALI AL PIANO INTERRATO

Riservati i diritti di proprietà e riproduzione ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni

Tav. N.	Particolare Tav. N.
S-A	5
Data	Disegnatore
1995	PA
Scala	Visto
1:20 1:50	Progetto N.
	1440

PILASTRI

PARTICOLARE
ARMATURA PILASTRI



SCHEMA DEI FERRI DEI PILASTRI E E DEI MURI IN ELEVAZIONE

PARETE EST



PARETE EST

armatura aggiuntiva orizzontale
nei ritavolti dei muri per tutta altezza



TIPOLOGIA DEI MATERIALI IMPIEGATI:

CALCESTRUZZO:
- Classe di esposizione (CE): 2b → (secondo UNI 9858) xF1 → (secondo EN 206)
- Rapporto A/C max = 0,55
- Rck min = 350 Kg/cmq
- Aggregati non gelivi diametro massimo dc2

ACCIAIO: FeB 44 K

PARETE EST

CORREA DA REALIZZARE AL DI SOPRA DI TUTTI I MURI IN ELEVAZIONE



PARETI RIMANENTI

CORREA DA REALIZZARE AL DI SOPRA DI TUTTI I MURI IN ELEVAZIONE





PARTICOLARE DEI FERRI DI ARMATURA IN CORRISPONDENZA DELLE PORTE



PARTICOLARE PORTE (FERRI AGGIUNTIVI ALLA CORREA)