

STUDIO TECNICO
Dott. Ing.
IVANO FERRARI

Impianti di Riscaldamento e Condizionamento
Impianti Elettrici e di Illuminazione
Servizi Integrati per l'Industria
(Antincendio-Antirfortunitario-Acque-Fumi-Rumore)

Ufficio: Cremona, Via Dacia 42 - Tel. 0372/27309 - Fax. 0372/29397
Casalmaggiore, Piazza San Francesco, 4

Port. MA 00409370194
Cod. Fisc. IVA UNI 0117 D150M

COMMITTENTE: COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici
e Programmazione Opere Pubbliche


TAV. N. 6
N -
Designazione PA

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO CIVICO IN
PALAZZO AFFAITATI - 6° LOTTO
PROGETTO ESECUTIVO -
PIANTA CON ORDITURA DELLE TRAVI
E DEI SOLAI RELATIVI AI
NUOVI LOCALI AL PIANO INTERRATO

DATA SETTEMBRE
2006
Visto
SCALA Progetto N. 1:50 144D

A termini di legge e' vietata la riproduzione di questo disegno di cui e' riservato la proprieta'

PIANTA ORDITURE TRAVI E SOLAI



TIPOLOGIA DEI MATERIALI IMPIEGATI:

- CALCESTRUZZO:**
- Classe di esposizione (CE): 2b - (secondo UNI 9858) xF1 - (secondo EN 206)
 - Rapporto A/C max = 0,55
 - Rck min = 350 Kg/cmq
 - Aggregati non gelivi
 - diametro massimo d<2

ACCIAIO:
FeB 44 K

N.B: Tutti i lati delle travi che costituiranno il bordo delle aperture a grigliato, dovranno essere dotati di gocciolatoio

