



Riepilogo Segnalazioni Aggiornamento Dicembre 2015

Sono state inserite : 1-2-3-4-5 / 2015.

Sono state aggiornate : 1-3-5-6-8 / 2013; 9 -13 / 2012; 6-11 -20 / 2011.

LEGENDA :

Portata a termine positivamente

In fase di trattazione

Insoddisfacente

<u>N°</u>	<u>Data</u>	<u>Causale</u>	<u>Aree e vie interessate</u>	<u>Risposta con note</u>

1 / 2015	13/1/15	Lo scarico mal funzionante della fontanella pubblica provoca l'allagamento permanente del terreno, rendendo difficoltoso l'accesso al servizio e costituendo una possibile causa di scivolamenti delle persone.	v. degli Ospedalieri, retro v. Caprera 39	Gent.le sig. Re', in merito alla segnalazione, Padania Acque Gestione S.p.A. ha comunicato che la fontanella è stata sistemata. Cordiali saluti. Laura - SpazioComune Comune di Cremona <i>RISCONTRO POSITIVO NELL'IMMEDIATO, IL PROBLEMA PERO' SI RIPRESENTA PERIODICAMENTE.</i>
-----------------	---------	---	--	--

2 / 2015	7/5/15	Fontana di Piazza Parco del volontariato: dallo scorso 22 Maggio 2013 in occasione della serata musicale organizzata dal Comune, è inattiva in quanto si è manifestato un problema tecnico di cui è al corrente AEM. Si richiede la messa in funzione per la festa del quartiere Zaist del 7 Giugno 2015.	v.Caprera, 34	<p>Gent.le sig. Re' Emanuele, in merito alla segnalazione, il Servizio Verde del Comune ha comunicato che si sta valutando il passaggio della gestione delle fontane (compresa quella oggetto della segnalazione) a Padania Acque, che possiede le professionalità e le competenze per eseguire questo lavoro. La fontana ora non funziona e necessita di interventi.</p> <p>Cordiali saluti. Laura - SpazioComune Comune di Cremona</p> <p>NESSUN LAVORO ESEGUITO.</p>
-----------------	--------	---	---------------	--

3 / 2015	10/9/15	la fontanella pubblica sta allagando la strada di accesso alla pista ciclopedonale di Via degli Ospedalieri, causando pericolo di scivolamenti alle persone.	accesso da via Caprera 53/C	Gent.le sig. Re', in merito alla segnalazione, Padania Acque Gestione S.p.A. ha comunicato che la fontanella è stata sistemata. Cordiali saluti. Laura - SpazioComune Comune di Cremona <i>RISCONTRO POSITIVO.</i>
-----------------	---------	--	--------------------------------	---

4 / 2015	23/9/15	caditoia sfondata davanti al civ. 29, asfalto sgranato su prese del teleriscaldamento di Linea Reti al civ. 31.	Via Aspromonte civici 29 e 31	<p>Gent.le sig. Re', in merito alla segnalazione, il Servizio Strade di Aem ha comunicato, in data 25/9/15, che "sono state risanate le buche in via Aspromonte, 31, ai fini della sicurezza. Per la sistemazione della caditoia al civico 29 l'intervento è programmato per la prossima settimana."</p> <p>Cordiali saluti. Laura - SpazioComune Comune di Cremona</p> <p><i>RISCONTRO POSITIVO.</i></p>
-----------------	---------	---	-------------------------------	--

5 / 2015

23/9/15

la recinzione metallica che separa l'area giochi dalla linea ferroviaria CR-MN, è stata divelta da Ignoti, consentendo pericolosi accessi al binario.

Via degli Ospedalieri, sul retro di via Caprera, 51

Gent.le sig. Re' Emanuele,
in merito alla segnalazione, il Servizio Verde del Comune ha comunicato che si sta valutando il passaggio della gestione delle fontane (compresa quella oggetto della segnalazione) a Padania Acque, che possiede le professionalità e le competenze per eseguire questo lavoro. La fontana ora non funziona e necessita di interventi.

Cordiali saluti.
Laura - SpazioComune
Comune di Cremona

NESSUN LAVORO ESEGUITO.

8 / 2013

20/7/13

1. il piazzale antistante la fonte Persico e l'accesso agli spogliatoi del campo sportivo Villa Angiolina presentano innumerevoli buche dovute alle acque meteoriche e al transito di veicoli.

2. pericolosità presso l'imbocco alla pista ciclopedonale per promiscuità con i veicoli parcheggiati dagli utilizzatori della fonte.

v. Villa Angiolina

1. risposta del 2/10/13 del Servizio Strade di Aem Service srl: eseguito sistemazione di v. Villa A. il 2/10/13.

2. risposta del 25/9/13 dell'ing. Rossi dell'Ufficio Mobilità del Comune: cercheremo di fare un sopralluogo a breve, compatibilmente con i nostri impegni.

nostra replica del 8/10/13 : dal sopralluogo è apparso evidente che in v. Villa Angiolina i lavori non sono ancora terminati, la macchina operatrice staziona inerte per il maltempo; le buche sono ancora numerose, soprattutto tra il civ. 13 e il 15.

poco prima della pianta a lato del parco giochi la pioggia ha accentuato un cedimento pericoloso per i ciclisti.

Chiediamo cortesemente di inoltrare queste osservazioni al servizio preposto.

1. risposta del 2/10/13: il servizio Strade di Aem Service ci ha comunicato ieri l'ultimazione dei lavori, compreso il secondo intervento.

Da un immediato sopralluogo, si è notato che le buche sono state colmate, anche con catrame. Restiamo in attesa di un intervento di pavimentazione definitiva, richiesto all'assessorato competente il 11/10/2013 assieme a quanto previsto dal punto 2.

NESSUN LAVORO ESEGUITO.

<p>6 / 2013</p>	<p>3/7/2013</p>	<p>il Comitato denuncia la carenza di dotazioni ludiche presenti nei parchi del quartiere, auspica che il ricambio promesso dal Servizio Serre Comunali dopo la rimozione dei giochi insicuri e pericolosi, sia portato a termine entro la corrente stagione estiva.</p>	<p>Parchi di v. Caprera, 82 e di v. Villa Angiolina</p>	<p>risposta del 4/07/13 del geom. Bettoni Giorgio, Incaricato della Posizione Organizzativa del Servizio Verde Pubblico e Protezione Civile del Comune: "purtroppo per quanto di mia competenza, per il momento, non ci sono le risorse necessarie alla sostituzione dei giochi".</p> <p>nostra replica del 5/07/13: chiediamo di far pervenire al consigliere delegato al verde Giorgio Everet questa richiesta di nuovi giochi nei 2 parchi del quartiere attualmente impoveriti a seguito della rimozione dei vecchi inadeguati. lo scorso 17 gennaio è stato nostro ospite e aveva parlato del suo impegno a ricercare fondi con sponsor cittadini, analogamente a quanto dichiarato su "La Provincia" del 1/07/13.</p> <p>NESSUNA NOVITA'.</p>
------------------------	-----------------	--	---	--

<p>5 / 2013</p>	<p>24/5/13</p>	<p>Posizionamento di una pensilina di attesa bus (linea 3) nei pressi del sagrato della chiesa S. Francesco con relativa panchina, cestino porta rifiuti e idonea segnaletica relativa al percorso, fermate e orari (con il termine idonea si intende leggibile in particolare dagli anziani).</p>	<p>v.Fatebenefratelli</p>	<p>Risposta di Aem-N.U. del 27/5/13: stiamo valutando per il cestino. Risposta di Km-Direttore di Esercizio-Lipreri del 5/6/13: Le comunichiamo che nel corso degli otto anni del contratto di servizio stipulato a seguito della gara del TPL, KM S.p.A. si è impegnata al rinnovo progressivo delle infrastrutture di attesa degli utenti lungo la rete.</p> <p>In data 20 Giugno 2013 la segnalazione è stata inoltrata anche all'Ufficio comunale Trasporti Pubblici.</p> <p>Nella stessa data è pervenuta un' ulteriore risposta dal Servizio Nettezza Urbana di Aem il quale ci ha scritto: si ritiene che non sia opportuno posizionare un altro cestino, perché a distanza di m 5 dalla fermata bus ci sono due cestini utili allo scopo. Per il momento pertanto non sarà collocato finché KM non collocherà la pensilina. Poi si valuterà.</p> <p>NESSUN LAVORO ESEGUITO.</p>
------------------------	----------------	--	---------------------------	---

<p>3/2013</p>	<p>21/5/13</p>	<p>Proposta e richiesta di tinteggiatura esterna della palestra (ex chiesina) di P. Parco del Volontariato volta al recupero del decoro ambientale del quartiere.</p>	<p>v.Caprera civ.34</p>	<p>risposta dell'arch. Rambaldi del Servizio progettazione del Comune dell'1/7/13: prendono atto della situazione. Purtroppo l'intervento richiesto non potrà essere programmato a breve, ma verrà valutato nel quadro complessivo delle priorità, tenendo conto delle limitate risorse economiche destinate alla manutenzione. Effettivamente l'unica soluzione immediata non può che passare attraverso l'attività volontaria dei residenti, che hanno a cuore il proprio quartiere. Restiamo in attesa di un intervento, richiesto all'assessorato competente il 11/10/2013. NESSUN LAVORO ESEGUITO.</p>
----------------------	----------------	---	-----------------------------	---

--	--	--	--	--

<p>1/2013</p>	<p>1/2/2013</p>	<p>A fronte dell'afflusso di cittadini alla clinica S.Camillo, il Direttivo auspica il posizionamento di 2 pensiline di attesa bus linea 3, una per ogni direzione di marcia.</p>	<p>Via Mantova, nei pressi clinica S. Camillo</p>	<p>Km S.p.A risponde in data 14/2/13: valuteranno la richiesta nei prossimi mesi, in quanto, in questo momento, è in corso la procedura di gara e alcuni aspetti tecnici non sono ancora stati definiti.</p> <p>In data 20 Giugno 2013 la segnalazione è stata inoltrata anche all'Ufficio comunale Trasporti Pubblici.</p> <p>risposta dell'arch. Bresciani dell'ufficio Trasporti del Comune del 2/7/13: nei prossimi mesi con il nuovo contratto dovranno essere posizionate diverse pensiline. Crede che raccoglieranno le numerose richieste arrivate dai quartieri e redigeranno un piano di posizionamenti. Certamente non potranno prescindere dalla disponibilità di spazi adeguati e a tal proposito un problema che vede in via Mantova, almeno lato S. Camillo, è proprio la larghezza del marciapiede che, oltre alla posa della pensilina, deve consentire il transito anche ai pedoni, sia normodotati che disabili.</p> <p>Restiamo in attesa di un intervento, richiesto all'assessorato competente il 11/10/2013.</p> <p>NESSUN LAVORO ESEGUITO.</p>
----------------------	-----------------	---	---	---

<p>13/2012</p>	<p>25/9/12</p>	<p>Riproposta della segnalazione 004 / 2011. La mancanza di illuminazione permette il raduno di persone che causano disturbo e insicurezza ai residenti.</p>	<p>Parco pubblico compreso tra le vie Caprera e Cavallara</p>	<p>la risposta del Comune di Cremona: questo genere di intervento (rifacimento della pubblica illuminazione), considerati i costi, rimane subordinato al fatto che l'Amministrazione Comunale dia indicazioni affinché venga inserito nel Programma delle Opere Pubbliche, individuandone il relativo finanziamento.</p> <p>Restiamo in attesa di un intervento, richiesto all'assessorato competente il 11/10/2013.</p> <p>NESSUN LAVORO ESEGUITO.</p>
-----------------------	----------------	--	---	--

<p>9/2012</p>	<p>25/9/12</p>	<p>Durante l'Assemblea Pubblica del 25 Settembre 2012 viene segnalata la presenza di motociclette che percorrono il quartiere ad alta velocità lungo la via Caprera. Il Direttivo provvede a inoltrare la segnalazione per proporre:</p> <p>1. inserimento dell'attraversamento pedonale rialzato sulla via Caprera.</p> <p>2. la rivisitazione della viabilità dell'intera area di intersezione con via Caprera, via Ospedalieri e P. Parco del Volontariato con l'introduzione del controllo di videosorveglianza.</p>	<p>Incrocio tra le vie Cappuccini, Caprera e Fatebenefratelli</p>	<p>1. risposta dell'Ufficio Mobilità del Comune: dopo il sopralluogo si comunica che nei pressi del civico 15 di via Caprera non è possibile eseguire l'intervento richiesto in quanto nella zona sono presenti posti auto dei quali, con il rialzo della sede stradale, ne verrebbero eliminati un paio; in particolare la problematica prioritaria è legata ai fondi economici a disposizione per realizzare un attraversamento rialzato, ad oggi non presenti. C'è inoltre da sottolineare che la zona è già tutelata da due attraversamenti pedonali in via Caprera e due in via Fatebenefratelli (seppur di questi nessuno è rialzato) e la vicinanza dell'intersezione a rotatoria tra le vie Caprera, Cappuccini e Fatebenefratelli dovrebbe già obbligare i veicoli a ridurre la velocità.</p> <p>2. risposta dell'Ufficio LL.PP. del Comune: si comunica che stante l'elevato costo dell'intervento, occorre che venga prima inserito nel Programma delle Opere Pubbliche, individuandone il relativo finanziamento. La trattazione continua con la Polizia Municipale. Segnalazione ripresa nell'incontro del 5 Aprile 2013 con l'Amministrazione Comunale (vedere "Le attività del Comitato").</p> <p>Restiamo in attesa di un intervento, richiesto all'assessorato competente il 11/10/2013.</p> <p>NESSUN LAVORO ESEGUITO.</p>

011/2011

30/8/11

Annosa problematica riferita alla copertura del Cavo Pippia per le problematiche igienico-sanitarie, insicurezza per i bambini, possibili esondazioni nel quartiere Zaist.

v.Ospeda-
lieri lungo
il confine
col parco
giochi Asia

Deliberato nell' Assemblea Pubblica del 25/09/2012: l'assessorato ai LL.PP. ha preso in considerazione i problemi sollevati dal Direttivo, le condizioni igienico-sanitarie sono migliorate, grazie al flusso continuo d'acqua convenuto tra Comune e Consorzio Dugali durante il periodo estivo. Perdura invece il ripetersi dell'intasamento della griglia posizionata nei pressi dell'oratorio, gli eventi richiedono continue ispezioni preventive finalizzate ad evitare rischi di esondazione che porterebbero all'allagamento dell'area dell'oratorio stesso. In funzione delle risorse finanziarie l'Ufficio comunale potrebbe aprire la propria disponibilità per attuare lo studio tecnico della copertura parziale del Cavo lungo il tratto compreso tra oratorio e passaggio ciclo-pedonale ubicato nei pressi del parco giochi di v. Villa Angiolina.

In merito alla sicurezza l'Uff. Tecnico Lavori Pubblici ha deciso di intervenire entro l'anno 2013 sul Cavo mediante copertura leggera da effettuarsi con rete applicata sul Cavo. Segnalazione ripresa nell'incontro del 5 Aprile 2013 con l'Amministrazione Comunale (vedere "Le attività del Comitato").

Restiamo in attesa di un intervento, richiesto all'assessorato competente il 11/10/2013.

30 Novembre 2015:

dopo 6 mesi dalla pulizia delle sponde del Pippia, la situazione è ritornata critica. Ho ricevuto la denuncia del cittadino residente sig.Corrado Guerreschi, immediatamente inoltrata all' assessore Manfredini e a Padania Acque, con la richiesta di un sollecito un provvedimento radicale del caso.

<p>6/2011</p>	<p>24/6/11</p>	<p>Inquinamento atmosferico e acustico di via dell'Aquila provocato dal traffico veicolare sulla tangenziale urbana nel tratto di via Zaist.</p>	<p>v. G.B. Zaist</p>	<p>Dal mese di Ottobre 2012 sono iniziati i lavori di costruzione della barriera antirumore che sarà interposta tra la tangenziale via Zaist e le abitazioni di via Dell'Aquila. A Febbraio 2013 è stata posata la cortina di pannelli della barriera (5m), il cui fronte sarà completato con due segmenti rialzati di terra vagliata, alle estremità opposte di v. Persico e v. Fatebenefratelli. il Direttivo del Comitato ha richiesto che in futuro la barriera sia prolungata sino al rondò di via Mantova. Tutte le parti di barriera realizzata in terra saranno piantumate con cespugli ed altro verde. In data 3 Aprile l'Assessore LL.PP., Polizia Municipale, Direttivo di Quartiere e Residenti hanno effettuato il sopralluogo per verificare l'efficacia e la rispondenza di quanto realizzato sino ad oggi. Segnalazione ripresa nell'incontro del 5 Aprile 2013 con l'Amministrazione Comunale (vedere "Le attività del Comitato"). Vedi anche verbale Assemblea Pubblica del 26 Aprile 2013. Vedi la lettera dei residenti di v. dell'Aquila al Sindaco e per conoscenza al Comitato Direttivo.</p> <p>Al termine dei lavori gli enti preposti procederanno alle misurazioni del rumore e delle vibrazioni trasmesse sino alle abitazioni.</p> <p>Restiamo in attesa di un intervento, richiesto all'assessorato competente il 11/10/2013.</p> <p>NESSUNA NOVITA'.</p>
----------------------	----------------	--	----------------------	---

<p>9/2012</p>	<p>25/9/12</p>	<p>Durante l'Assemblea Pubblica del 25 Settembre 2012 viene segnalata la presenza di motociclette che percorrono il quartiere ad alta velocità lungo la via Caprera. Il Direttivo provvede a inoltrare la segnalazione per proporre:</p> <p>1. inserimento dell'attraversamento pedonale rialzato sulla via Caprera.</p> <p>2. la rivisitazione della viabilità dell'intera area di intersezione con via Caprera, via Ospedalieri e P. Parco del Volontariato con l'introduzione del controllo di videosorveglianza.</p>	<p>Incrocio tra le vie Cappuccini, Caprera e Fatebenefratelli</p>	<p>1. risposta dell'Ufficio Mobilità del Comune: dopo il sopralluogo si comunica che nei pressi del civico 15 di via Caprera non è possibile eseguire l'intervento richiesto in quanto nella zona sono presenti posti auto dei quali, con il rialzo della sede stradale, ne verrebbero eliminati un paio; in particolare la problematica prioritaria è legata ai fondi economici a disposizione per realizzare un attraversamento rialzato, ad oggi non presenti. C'è inoltre da sottolineare che la zona è già tutelata da due attraversamenti pedonali in via Caprera e due in via Fatebenefratelli (seppur di questi nessuno è rialzato) e la vicinanza dell'intersezione a rotatoria tra le vie Caprera, Cappuccini e Fatebenefratelli dovrebbe già obbligare i veicoli a ridurre la velocità.</p> <p>2. risposta dell'Ufficio LL.PP. del Comune: si comunica che stante l'elevato costo dell'intervento, occorre che venga prima inserito nel Programma delle Opere Pubbliche, individuandone il relativo finanziamento. La trattazione continua con la Polizia Municipale. Segnalazione ripresa nell'incontro del 5 Aprile 2013 con l'Amministrazione Comunale (vedere "Le attività del Comitato").</p> <p>Restiamo in attesa di un intervento, richiesto all'assessorato competente il 11/10/2013.</p> <p>NESSUN LAVORO ESEGUITO.</p>

<p>020/2011</p>	<p>26/11/11</p>	<p>Intervento di riassetto marciapiede di via Fatebenefratelli tra i civici 2 e 4.</p>	<p>Via Fatebenefratelli</p>	<p>Il Servizio Strade del Comune:riferisce che i lavori sono già stati affidati all'impresa e saranno eseguiti nel 2012. In data 19 Gennaio 2013 la segnalazione è stata nuovamente sollecitata per verificare la possibilità di intervento. Segnalazione ripresa anche nell'incontro del 5 Aprile 2013 con l'Amministrazione Comunale (vedere "Le attività del Comitato").</p> <p>Restiamo in attesa di un intervento, richiesto all'assessorato competente il 11/10/2013.</p> <p>RISCONTRO POSITIVO.</p>
------------------------	-----------------	--	-----------------------------	--